

sorprendente Titan

Equipo secado
Versión lav. c/ operario

14^{Kg}



Titan

Equipo secado
Versión lav. Autoservicio

14^{Kg}



Titan

También disponible opción de cobro mediante tarjeta



Columna

Lista para instalarse en versión columna

14^{Kg}
+
14^{Kg}
Equipo secado



Versión Gas
Gas Type

TAMBOR

Volumen del tambor	cu.ft (l)	9.0 (255)
Diámetro	in.(mm)	28.19 (716)
Profundidad	in.(mm)	24.17 (614)

DIMENSIONES

Máquina (ancho x alto x profundidad)	in. (mm)	29 (686) x 43.9 (1,114) x 41.7 (1,060)
Con puerta abierta	in. (mm)	61.57 (1,564)
Embalaje (alto x ancho x profundidad)	in. (mm)	31.4 (797) x 48.1 (1,222) x 44.3 (1,126)
Peso (Máquina / con embalaje)	lb (kg)	220.4 (100)/240 (108.8)

FUNCIONAMIENTO

Requerimiento eléctrico		220/60/8
Tipo de calentamiento		Gas
Tipo de secado		Ventilación
Motor	KW	0.5 (120V/60Hz)
Calificación gas	KW/BTU	16.1 (EU) /55,000
Resistencias calentamiento	W	-
Duración de programa en minutos (por defecto) min		10

CONEXIONES

Diámetro salida de aire	in.(mm)	6 (154)
Diámetro tubo extracción flujo	in.(mm)	6 (154)

SISTEMA Y CONTROL ELECTRÓNICO

Programación de precios	Special Vended Price
Controles electrónicos inteligentes	Incluido

PROGRAMAS DE SECADO

Blanco & Colores	Incluido
Listo para planchar	Incluido
Delicado	Incluido
Sin calentamiento	Incluido


CARACTERÍSTICAS PREMIUM

Aviso fin de ciclo	Incluido
Tipo calentamiento	-
Tipos válvulas de gas	On/Off & Linear
Posibilidad de puerta con apertura a ambos lados (reversible)	Incluido
Indicador de tiempo restante en el Display	Incluido
Sistema de Auto diagnóstico del equipo	Incluido
Indicador de estado en el Display	Incluido
4 patas regulables en altura	Incluido
Sensor de advertencia caja monedas abierto	Incluido

CALIDAD DE ACABADO EXTERIOR

Panel superior	Porcelana (Máquina) / Acero lacado (Columna)
Cristal de puerta transparente	Incluido
Colores	Lacado en Plata anti óxido
Estructura	Lacado alta calidad color acero
Panel de control	Realizado en acero
Ventana del Display	Pantalla de seda
Aro exterior del tambor	Aluminio

Titan PRO-C uso profesional
Capacidad de carga: 14 Kg





LG Commercial Laundry Systems